

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------------------------------------|---------|----------------|-----|----------|
| Q001036001 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | 356.000 | m | | 20191201 |
| Q001036007 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | 12.000 | m | | 20191201 |
| Q001036010 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 | 8.000 | m | | 20191201 |
| Q001036031 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | 17.000 | m | | 20191201 |
| Q001036034 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無 | 1.500 | m | | 20191201 |
| Q001036058 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | 6.000 | m | | 20191201 |
| Q001036073 | 区画線設置 (溶解式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | 66.600 | m | | 20191201 |
| Q001365003 | U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 | 31.700 | m | | 20191201 |
| Q001366001 | 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 | 185.600 | m | | 20191201 |
| Q001367001 | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 | 1.000 | 枚 | | 20191201 |
| Q001367002 | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 | 181.000 | 枚 | | 20191201 |
| Q001611001 | 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 | 36.673 | m ³ | | 20191201 |
| Q001611007 | 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 | 21.024 | m ³ | | 20191201 |
| Q2G1010010 | 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm | 9.400 | m | | 20191201 |
| Q2G1020020 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm | 51.700 | m | | 20191201 |
| Q2G1040020 | 砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工 | 18.508 | m ³ | | 20191201 |
| Q2G1070040 | 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 | 2.000 | 箇所 | | 20191201 |
| Q2G1090020 | 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200) | 12.000 | 箇所 | | 20191201 |
| Q2G1090050 | 塩化ビニル製ます設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ) | 12.000 | 箇所 | | 20191201 |
| Q2G1090080 | 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 | 12.000 | 箇所 | | 20191201 |
| Q410000640 | スウェーデン式サウンディング | 49.500 | m | | 20191201 |
| TJ000010 | ストッパーバルブ 塩化ビニルφ100用 | 1.000 | 組 | | 20191201 |
| TJ000030 | 中間処理受託料金 廃プラスチック | 0.300 | m ³ | | 20191201 |

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---|--------|----------------|-----|----------|
| TJ000050 | 塩ビキャップ φ150 | 11.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000060 | 縁塊 □500 | 11.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000070 | グレーチング蓋 □500用, 普通目, ザラT-2 | 11.000 | 枚 | | 20191201 |
| TJ000080 | 側塊 □500×300 | 33.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000090 | 浸透側塊 □500×300 | 11.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000100 | 埋設標識シート 下水道用 150mm幅 シングル | 51.700 | m | | 20191201 |
| TJ000110 | 再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離40km以内 | 22.210 | m ³ | | 20191201 |
| TJ000120 | 1号人孔底版 M1P | 2.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000130 | 1号人孔躯体 M1B90 | 2.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000140 | 1号人孔斜壁 M1T45 | 1.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000150 | 1号人孔斜壁 M1T60 | 1.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000160 | 調整リング MR10 | 1.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000170 | 調整リング MR20 | 1.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000190 | 可とう継手 塩ビ(リブ)管 φ200 | 4.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000200 | グランドマンホール φ600, T-25 | 2.000 | 組 | | 20191201 |
| TJ000210 | 防護ふた・台座 φ200, 市章入り | 12.000 | 個 | | 20191201 |
| TJ000220 | 建込簡易土留賃料 | 1.000 | 式 | | 20191201 |
| Y000300000 | 側溝 (400×400, 車道横断用) ボルト固定型, T-25, グレーチング蓋付 | 3.500 | 個 | | 20191201 |
| Y000500000 | 塗料 緑色 | 13.560 | kg | | 20191201 |
| Z002010036 | 生コンクリート 18-8-40 | 7.663 | m ³ | | 20191201 |
| Z002120003 | クラッシャーラン C-40 | 1.482 | m ³ | | 20191201 |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン RC-40 | 1.134 | m ³ | | 20191201 |
| Z002150002 | 砂 埋め戻し用 | 15.000 | m ³ | | 20191201 |

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---|---------|----------------|-----|----------|
| Z004350001 | トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 | 286.442 | kg | | 20191201 |
| Z004352001 | ガラスビーズ 0.106～0.850mm | 13.177 | kg | | 20191201 |
| Z004354001 | 接着用プライマー 区画線用 | 13.177 | kg | | 20191201 |
| Z006702002 | 軽油 1.2号 | 272.026 | L | | 20191201 |
| Z006730001 | スクラップ ヘビーH1 | 0.100 | t | | 20191201 |
| Z006800001 | 積込み. 取卸し費 (仮設材等) | 14.400 | t | | 20191201 |
| Z006810001 | 基本運賃 製品長12m以内 10kmまで | 7.200 | t | | 20191201 |
| Z010020104 | タイヤ損耗費 10t積級 普通 供用日 | 1.212 | 供用日 | | 20191201 |
| Z101000010 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下 | 39.950 | t | | 20191201 |
| Z101000030 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下 | 50.000 | t | | 20191201 |
| Z101001100 | アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下 | 42.300 | t | | 20191201 |
| Z101002018 | ストックヤード利用料金 発生土搬入 | 320.000 | m ³ | | 20191201 |
| Z104005000 | 再生クラッシャーラン RB-40 | 24.563 | m ³ | | 20191201 |
| Z104008000 | 購入土 盛土用 (現場着) | 660.000 | m ³ | | 20191201 |
| Z120000240 | 鋼鉄製集水樹蓋 T-25 500×500(IM0-4) | 2.000 | 枚 | | 20191201 |
| Z120000250 | 鋼鉄製集水樹蓋 T-25 600×600(IM0-5) | 5.000 | 枚 | | 20191201 |
| Z120003130 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 400用 | 4.000 | 枚 | | 20191201 |
| Z120003210 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1) | 15.000 | 枚 | | 20191201 |
| Z120010110 | 鋼鉄製集水樹蓋 T-14 400×400 細め・ノズリップ | 1.000 | 枚 | | 20191201 |
| Z140001050 | 長尺U字溝 歩道用 KUS-400×400 | 12.350 | 本 | | 20191201 |
| Z140005130 | 現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 ISL-400 | 21.000 | 枚 | | 20191201 |
| Z140100410 | 側溝(管渠型) 暗渠敷板 300用 L=2000 | 2.000 | 本 | | 20191201 |
| Z140100420 | 側溝(管渠型) 暗渠敷板 400用 L=2000 | 10.000 | 本 | | 20191201 |

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|--------------------------------|---------|-----|-----|----------|
| Z140200010 | 自由勾配側溝 300×300×2,000 | 18.650 | 個 | | 20191201 |
| Z140200020 | 自由勾配側溝 300×400×2,000 | 32.250 | 個 | | 20191201 |
| Z140200030 | 自由勾配側溝 300×500×2,000 | 34.950 | 個 | | 20191201 |
| Z140200040 | 自由勾配側溝 300×600×2,000 | 6.950 | 個 | | 20191201 |
| Z140210010 | 自由勾配側溝用蓋 300用 (車道用) L = 500 | 132.000 | 枚 | | 20191201 |

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施 工 P 分]

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|--------------------------------|-----------|-----|-----|----------|
| Y000300000 | 側溝 (管渠型) 横断タイプ 400×400 | 6.002 | 個 | | 20191201 |
| Y000300000 | 側溝 (管渠型) 標準タイプ 300×300 | 1.600 | 個 | | 20191201 |
| Y001676000 | 土木安定シート | 446.658 | m 2 | | 20191201 |
| Z002002006 | セメント (普通ポルトランド) 25kg 袋入 | 0.013 | t | | 20191201 |
| Z002012001 | 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 | 0.000 | m 3 | | 20191201 |
| Z002012010 | 生コンクリート 18-8-40 高炉 | 3.370 | m 3 | | 20191201 |
| Z002104002 | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 | 0.049 | m 3 | | 20191201 |
| Z002122003 | 再生クラッシューラン RC-40 | 140.094 | m 3 | | 20191201 |
| Z002124002 | 粒度調整砕石 M-30 | 106.462 | m 3 | | 20191201 |
| Z002128001 | 単粒度砕石 4号30-20mm | 116.348 | m 3 | | 20191201 |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) | 4.158 | t | | 20191201 |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (20) | 4.886 | t | | 20191201 |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) | 68.026 | t | | 20191201 |
| Z004130002 | アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | 726.261 | L | | 20191201 |
| Z004130003 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 16.533 | L | | 20191201 |
| Z006540003 | コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ | 0.096 | 枚 | | 20191201 |
| Z006702002 | 軽油 1.2号 | 2,954.933 | L | | 20191201 |
| Z006704001 | ガソリン レギュラー | 17.312 | L | | 20191201 |