

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	752.000	m		20200901
Q001036004	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	210.000	m		20200901
Q001036007	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	75.000	m		20200901
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	216.000	m		20200901
Q001036025	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	12.000	m		20200901
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	35.000	m		20200901
Q001036034	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	2.000	m		20200901
Q001036058	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	180.000	m		20200901
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	171.600	m		20200901
Q001037001	区画線設置 (ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	24.000	m		20200901
Q001038001	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	93.000	m		20200901
Q001200001	標識柱・基礎設置 (路側式) 単柱式 メッキ φ60.5	5.000	基		20200901
Q001220001	標識柱・基礎撤去 (路側式) 単柱式 φ60.5 ~ φ101.6	5.000	基		20200901
Q001344009	車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	29.000	本		20200901
Q001365003	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	109.000	m		20200901
Q001366001	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	83.000	m		20200901
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	8.000	枚		20200901
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	136.000	枚		20200901
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	495.300	m <sup>3</sup>		20200901
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm	0.900	m		20200901
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm	22.400	m		20200901
Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径200mm	56.600	m		20200901
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工	0.663	m <sup>3</sup>		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工	20.697	m <sup>3</sup>		20200901
Q2G1070010	組立マンホール設置工 0号(750mm)or楕円 2m以下	2.000	箇所		20200901
Q2G1070040	組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1.000	箇所		20200901
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	2.000	箇所		20200901
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共) 雨水ます(径200)	2.000	箇所		20200901
Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2.000	箇所		20200901
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150	2.000	箇所		20200901
Q2G1090080	取付管布設工(材工共) 管径150	2.000	箇所		20200901
Q410000640	スウェーデン式サウンディング	22.000	m		20200901
TJ000020	塩ビ管キャップ φ150	2.000	個		20200901
TJ000030	仮囲い工 B型バリケード	180.000	m		20200901
TJ000040	建込簡易土留賃料 深さ1.5m	1.000	式		20200901
TJ000060	可とう継手 塩ビφ200用	2.000	個		20200901
TJ000070	1号人孔底版 M1P	1.000	個		20200901
TJ000080	1号人孔躯体 M1B 60	1.000	個		20200901
TJ000090	1号人孔斜壁 M1T 60	1.000	個		20200901
TJ000100	調整リング MR10	3.000	個		20200901
TJ000110	小型人孔(レジン製)底版	3.000	個		20200901
TJ000120	小型人孔(レジン製)中間壁 RMC30B-500	1.000	個		20200901
TJ000130	小型人孔(レジン製)上部壁 RMC30, A-200	3.000	個		20200901
TJ000140	調整リング RMC30K-50	3.000	個		20200901
TJ000150	インバート	3.000	個		20200901
TJ000170	アダプター 200-OUT	1.000	個		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000180	グランドマンホール φ 300, T-14	3.000	個		20200901
TJ000200	防護ふた・台座 φ 200, 市章入	2.000	個		20200901
TJ000230	集水桝(グレーチング付) T-14, 400×400×700	6.000	基		20200901
TJ000240	集水桝(グレーチング付) T-14, 600×600×700	2.000	基		20200901
TJ000250	集水桝(グレーチング付) T-25, 600×600×700	1.000	基		20200901
TJ000270	暗渠用敷板 400用 L=2.0m	3.000	個		20200901
TJ000280	街渠桝(グレーチング付) 400×350	8.000	基		20200901
TJ000290	埋設標識シート 下水道用 150mm幅 シングル	56.600	m		20200901
TJ000300	再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離40km以内	24.591	m <sup>3</sup>		20200901
TJ000310	塩ビキャップ φ 150 仮止め内面用	1.000	個		20200901
TJ000320	縁塊 □500	1.000	個		20200901
TJ000330	グレーチング蓋 □500, 普通目, ザラT-2	1.000	枚		20200901
TJ000340	側塊 □500×300	3.000	個		20200901
TJ000350	浸透側塊 □500×300	1.000	個		20200901
TJ000360	建込簡易土留賃料 深さ2.0m	1.000	式		20200901
TJ000370	軽量鋼矢板賃料 深さ2.0m	1.000	式		20200901
TJ000380	特1号人孔底版 MA1P	2.000	個		20200901
TJ000390	特1号人孔躯体 MA1B 90	2.000	個		20200901
TJ000400	特1号人孔斜壁 MA1T 45	2.000	個		20200901
TJ000410	小型人孔(レジン製)中間壁 RMC30B-300	2.000	個		20200901
TJ000420	小型人孔(レジン製)中間壁 RMC30B-400	2.000	個		20200901
TJ000430	中間処理受託料金 廃プラスチック	0.100	m <sup>3</sup>		20200901
TJ000480	埋戻し材 流動化処理土	28.940	m <sup>3</sup>		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000490	CE/F(EM-CE)ケーブル 600V, 3.5mm <sup>2</sup> , 2心	74.000	m		20200901
TJ000500	ハットホル国土交通省型 H1-9 600mm×600mm×900mm 中耐蓋R2K-60付	2.000	組		20200901
TJ000510	埋設標識シート 電力用 150mm幅 2倍	62.000	m		20200901
TJ000520	車道用照明灯部材 灯具, ポール, アンカーボルト等一式	2.000	基		20200901
TJ000530	分電盤共架式引込柱部材 ポール, 分電盤, アンカーボルト等一式	1.000	基		20200901
TJ000540	可とう継手 塩ビ(リブ)管 φ200	4.000	式		20200901
TJ000550	アダプター 200-IN, リブ管用変換アダプター付	2.000	個		20200901
TJ000560	アダプター 200-OUT, リブ管用変換アダプター付	2.000	個		20200901
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 30mm	36.000	m		20200901
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 50mm	26.000	m		20200901
Y000241000	砕石 RB-40	1.134	m <sup>3</sup>		20200901
Y000300000	側溝 横断用400×400, ホルト固定型, T-25, グレーチング 蓋付(細目)	3.500	個		20200901
Y000301000	側溝蓋 自由勾配側溝蓋(車道用) 300用 L=1000	34.000	枚		20200901
Y000301000	側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング蓋(車道用) 300用 L=1000	8.000	枚		20200901
Y000500000	塗料 緑色	58.760	kg		20200901
Y001171002	道路標識柱 路側式用	5.000	基		20200901
Y001232101	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	45.000	m		20200901
Y0G5010030	腹起し材質料 (100m当り)	0.202	式		20200901
Y0G5020020	切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)	0.202	式		20200901
Y0G5030020	水圧ポンプ賃料 (100m当り)	0.202	式		20200901
Z002012010	生コンクリート 18-8-40 高炉	2.638	m <sup>3</sup>		20200901
Z002150002	砂 埋め戻し用	2.535	m <sup>3</sup>		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,310.558	k g		20200901
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	159.600	k g		20200901
Z004350010	トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 白	1.200	L		20200901
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	66.606	k g		20200901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	65.670	k g		20200901
Z006702002	軽油 1.2号	4,059.172	L		20200901
Z006704001	ガソリン レギュラー	3.441	L		20200901
Z006730001	スクラップ ヘビーH1	0.200	t		20200901
Z006800001	積込み、取卸し費(仮設材等)	26.400	t		20200901
Z006810001	基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	13.200	t		20200901
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	1,235.000	t		20200901
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	206.800	t		20200901
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	86.950	t		20200901
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	740.000	m <sup>3</sup>		20200901
Z104000000	単粒度砕石 3号 40-30mm	10.300	m <sup>3</sup>		20200901
Z104005000	再生クラッシャーラン RB-40	403.346	m <sup>3</sup>		20200901
Z104008000	購入土 盛土用(現場着), 赤土	150.000	m <sup>3</sup>		20200901
Z120003130	鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 400用	10.000	枚		20200901
Z140001050	長尺U字溝 歩道用 KUS-400×400	51.000	本		20200901
Z140005130	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 ISL-400	92.000	枚		20200901
Z140021010	圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ600 T-25 勾配受H=110	1.000	個		20200901
Z140021020	圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ600 T-14 勾配受H=110	3.000	個		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z140100420	側溝(管渠型) 暗渠敷板 400用 L=2000	4.000	本		20200901
Z140200010	自由勾配側溝 300×300×2,000	21.000	個		20200901
Z140200020	自由勾配側溝 300×400×2,000	20.500	個		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 施 工 P 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000241000	砕石 RB-40	1.945	m <sup>3</sup>		20200901
Y000248000	フィルター材料	5.263	m <sup>3</sup>		20200901
Y000283000	歩車道境界ブロック 180/205×70/250×600	5.018	個		20200901
Y000283000	歩車道境界ブロック 198/205×70×600	13.347	個		20200901
Y000283000	歩車道境界ブロック 200/205×100×600	78.780	個		20200901
Y000300001	側溝 CSB φ400	6.004	m		20200901
Y000800004	材料費 弾性車止め φ130 H=800	5.001	本		20200901
Y001664000	暗渠排水管 ゴム輪片受塩ビ管 φ150	16.161	m		20200901
Y001676000	土木安定シート 不織布(長繊維) テクトン3401同等品	49.210	m <sup>2</sup>		20200901
Z002002008	セメント (高炉B) 25kg 袋入	0.028	t		20200901
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	30.268	m <sup>3</sup>		20200901
Z002104002	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.037	m <sup>3</sup>		20200901
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	385.763	m <sup>3</sup>		20200901
Z002124002	粒度調整砕石 M-30	346.867	m <sup>3</sup>		20200901
Z002352002	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	144.823	個		20200901
Z002354001	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	82.353	個		20200901
Z004100001	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	8.394	t		20200901
Z004100005	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	18.849	t		20200901
Z004101002	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	173.985	t		20200901
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (20)	326.975	t		20200901
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	54.778	t		20200901
Z004120001	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (20)	27.436	t		20200901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	2,569.653	L		20200901

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 施 工 P 分 ]

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1,119.554	L		20200901
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤 PKR	109.787	L		20200901
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	0.548	枚		20200901
Z006702002	軽油 1.2号	7,682.555	L		20200901
Z006704001	ガソリン レギュラー	51.320	L		20200901